

**Liste au 29 octobre 2010 des laboratoires d'analyses de biologie médicale et organismes agréés
pour la surveillance de l'exposition interne des travailleurs,
en application de l'article R.4451-64 du Code du Travail (*)**

L'arrêté du 6 décembre 2003 modifié définit les conditions de délivrance du certificat et de l'agrément pour les organismes en charge de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, en application de l'article R.4451-64 du Code du Travail.

La loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire dispose, dans son article 4, que l'ASN délivre les agréments requis aux organismes qui participent aux contrôles et à la veille en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection.

En application de l'article R.4451-64 du Code du Travail, la surveillance de l'exposition interne des travailleurs est effectuée soit par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, soit par les organismes dont la liste est fixée ci-après.

Organisme	Adresse	Numéro d'agrément	Limite de validité de l'agrément	Référence de l'agrément
ALGADE	1 avenue du Brugeaud 87 250 Bessines-sur-Gartempe	OADOS008	31-janv-2012	DEP-DIS-N° 0031-2009
CEA Cadarache	LABM - Bâtiment 102 13108 Saint-Paul-lez-Durance	OADOS003	30-avr-2012	DEP-DIS-N°0182-2008
CEA centre de Valduc	Laboratoire d'Analyse Médicale 21 120 Is-sur-tille	OADOS013	29-oct-2011	CODEP-DIS-2010-059371
CEA Centre de Valrhô	VRH/DUSP/LABM Bâtiment 17 - BP 17171 30207 Bagnols-sur-Cèze		31-déc-2010	2007-DC-0086
CEA DAM Ile de France	LABM - Bâtiment M Bruyères-le-Châtel 91297 Arpaïon	OADOS002	31-déc-2011	DEP-DIS-N°0598-2008
CEA Grenoble	LABM - 17 rue des Martyrs 38054 Grenoble Cedex 9	OADOS004	30-juin-2013	CODEP-DIS-2010-034808
LABM du CEA Saclay	CEA Saclay - DSM/SAC/UPSE/LABM Bâtiment 601 91 191 Gif-sur-Yvette Cedex	OADOS010	31-mars-2013	CODEP-DIS-2010-009118
EDF CEIDRE	LAM - 6, rue Ampère - BP 114 93023 Saint Denis Cedex		31-déc-2010	2007-DC-0086
IRSN	31 avenue de la Division Leclerc 92260 Fontenay-aux-Roses		Pas de limite de validité	Article R.4451-64 du Code du Travail
Laboratoire d'Analyses Médicales AREVA NC La Hague	LAM AREVA NC La Hague 50444 Beaumont Hague Cedex	OADOS005	31-mars-2012	DEP-DIS-N° 0153-2009
SPRA	1 bis rue du Lieutenant Raoul Batany 92141 Clamart	OADOS001	3-juil-2011	DEP-DIS-N°0320-2008

(*) sous réserve de la détention par l'organisme d'une accréditation *en cours de validité*