

Caractéristiques des déchets				Origine du déchet				Entreposage dans l'installation					2018				2019				Stock (donnée non calculée, à saisir par le PO)				Commentaires et explications des évolutions des quantités (Préciser s'il s'agit d'un Big-Bag/colonne peut produire en cours de remplissage par exemple)	Destinataire		Type de DSFI						
Désignation du déchet	Identification	Catégorie de déchets	Référence du spectre type ou principaux radionucléides à vie longue	Installation d'origine	Bâtiment	Unité	Opération à l'origine du déchet (Préciser le nom du projet et l'atelier historique)	Code d'origine	Nature du conditionnement	Etat du déchets	Lieu d'entreposage	Certificat d'acceptation	Code TFA	Nombre	Volume (m3)	Masse (kg)	Activité radiologique totale epy (GBq)	Nombre	Volume (m3)	Masse (kg)	Activité radiologique totale epy (GBq)	Nombre	Volume (m3)	Masse (kg)		Activité radiologique totale epy (GBq)	Nombre		Volume (m3)	Masse (kg)	Activité radiologique totale epy (GBq)	Interne	Hors Sclay	Filière nucléaire
Déchets_solides_divers	Plomb	TFA		INSTALLATION_I151	534	DRF/IRFU/DEDF	C3360860	L Laboratoire de recherche	Château de plomb	Non conditionné	546 p74	PP 130042	AZ2	1	0,58							1	0,58	0	0							plomb	CRRES	STN Stockage dans le domaine
Sources	Sources scellés sans emploi		137Cs	INSTALLATION_I151	534	DRF/IRFU/DEDF	C3360860	L Laboratoire de recherche	Source reconditionnée	Non conditionné	546 p74			1	1							1	1	0	0									
Liquide_organique	Huiles	FMA_VC		INSTALLATION_I151	534	DRF/IRFU/DEDF	C3360860	L Laboratoire de recherche	huile de pompe à vide dans fagon en plastique	Non conditionné	546 p74			1	0,001							1	0,001	0	0								ANDRA PP	DSFI
Liquide_aqueux	Inconnu	FMA_VC		INSTALLATION_I151	534	DRF/IRFU/DEDF	C3360860	L Laboratoire de recherche	liquide inconnu marqué "matière radioactive" dans fagon en plastique	Non conditionné	546 p74			1	0,001							1	0,001	0	0								DSFI	
Liquide_organique	Mercurie	FMA_VC		INSTALLATION_I151	534	DRF/IRFU/DEDF	C3360860	L Laboratoire de recherche	mercure contaminé	Non conditionné	546 p74			1	1,50E-04							1	0,00015	0	0								DSFI	
Déchets_solides_divers	Déchets métalliques	TFA		INSTALLATION_I151	534	DRF/IRFU/DEDF	C3360860	L Laboratoire de recherche	armoire métallique blindée en Plomb	Non conditionné	546 p74	PP130042	AZ2	1	1							1	1	0	0							plomb	CRRES	STN Stockage dans le domaine nucléaire
																						0	0	0	0									
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								
																							0	0	0	0								